



# CLIMA AR

*Ar Puro e Sustentável!*



# TÉCNOLOGIA

QUE SUPERA TODOS OS OBSTÁCULOS



A Clima Ar Climatizadores se destaca no mercado por desenvolver soluções modernas e altamente eficientes em climatização evaporativa. Com foco em inovação, desempenho e sustentabilidade, a empresa tem como missão proporcionar mais conforto térmico e economia de energia cada equipamento é projetado com tecnologia e materiais de alto padrão, garantindo durabilidade, eficiência e excelente desempenho mesmo em ambientes exigentes.

Temos tanta confiança na robustez e na engenharia de nossos equipamentos que oferecemos um diferencial exclusivo no mercado: 5 anos de garantia no gabinete, assegurando tranquilidade, segurança e um investimento com excelente custo-benefício para nossos clientes.



Os climatizadores da Clima Ar utilizam motores WEG, reconhecidos pela alta performance e eficiência energética. Desenvolvidos com tecnologia avançada e materiais de alta qualidade, garantem funcionamento estável e confiável. Essa combinação proporciona maior durabilidade e menor consumo de energia. Mesmo em ambientes exigentes, os motores mantêm desempenho consistente e longa vida útil.



# Climaar 100

REFRESQUE GRANDES ÁREAS COM **EFICIÊNCIA**



## VAZÃO MÁXIMA

100.000 m<sup>3</sup>/h

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220 V

## GABINETE FABRICADO

Alumínio Naval

## MOTOR

4 Cv WEG Premium

## QUANTIDADE DE BOMBAS

2 Bombas com sensor termostato

## VAZÃO POR BOMBA

2700 L/h

## CONJUNTO DE HÉLICES

6 Pás em Aço Inox

## PAINEL CONTROLADOR

Ruster com inversor de frequência

## RESERVATÓRIO DE ÁGUA

100 Litros

## PLACA EVAPORATIVA

Espessura de 15 cm – Alta Eficiência 4515

## PESO SEM ÁGUA

155,5 Kg

## DIMENSÕES TOTAIS

A 1,84 m × L 2,33 m × P 1,27 m

## ABERTURA NA PAREDE

1,72 × 1,72 m

## DISTRIBUIDOR DE ÁGUA

Calhas Inteligentes Anti-entupimento

## DISTRIBUIDOR DE AR

Grelha em Alumínio com Direc. Manual

## CONSUMO ELÉTRICO TOTAL

2,6 kWh



# Climaar 70

CLIMATIZAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE



## VAZÃO MÁXIMA

70.000 m<sup>3</sup>/h

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220 V

## FUNÇÃO 2 EM 1

Climatizador e Exaustor

## GABINETE FABRICADO

Alumínio Naval

## MOTOR

3,0 CV Weg Premium

## QUANTIDADE DE BOMBAS

2 Unid. com Sensor Termostato

## VAZÃO POR BOMBA

2700 lt/h

## ENTRADA DE ÁGUA

Torneira bóia 7,5 kgf

## CONJUNTO DE HÉLICES

6 Pás em Inox

## CORREIA

A51

## SISTEMA MECÂNICO

Tensor de correia 100% alumínio

## PAINEL CONTROLADOR

Inversor de Frequência Ageon

## DISTRIBUIDOR DE AR

Grelha em Alumínio c/ Direc. Manual

## RESERVATÓRIO DE ÁGUA

60 Litros

## PLACA EVAPORATIVA

Esp. de 20 cm alta eficiência 45°/15°

## PESO SEM ÁGUA

22,30 kg

## DIMENSÃO TOTAL (MM)

A: 2038 x L: 2215 x P: 1023

## DIMENSÕES VENTILADOR

1530 x 1530 x 430 mm

## ABERTURA DA PAREDE (CM)

1,56 x 1,56 cm

## EMBALAGEM MONTADO (MM)

2400 x 2240 x 1300 mm

## CONSUMO ELÉTRICO TOTAL

2,3 kw/h



# Climaar 55

POTÊNCIA E EFICIÊNCIA PARA **GRANDES AMBIENTES**



## VAZÃO MÁXIMA

55.000 m<sup>3</sup>/h

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220 V

## FUNÇÃO 2 EM 1

Climatizador e Exaustor

## GABINETE FABRICADO

Alumínio Naval

## MOTOR

2,0 CV Weg Premium

## QUANTIDADE DE BOMBAS

1 Unid. c/ sensor termostato

## VAZÃO POR BOMBA

2700 lt/h

## ENTRADA DE ÁGUA

Torneira bóia 7,5 kgf

## CONJUNTO DE HÉLICES

6 Pás em Inox

## CORREIA

A51

## SISTEMA MECÂNICO

Tensor de correia 100% alumínio

## PAINEL CONTROLADOR

Inversor de Frequência Ageon

## DISTRIBUIDOR DE AR

Grelha em Alumínio c/ Direc. Manual

## RESERVATÓRIO DE ÁGUA

65 Litros

## PLACA EVAPORATIVA

Esp. de 20 cm alta eficiência 45°/15°

## PESO SEM ÁGUA

122,30 kg

## DIMENSÃO TOTAL (MM)

A: 1738 x L: 1928 x P: 1066

## DIMENSÕES VENTILADOR

1395 x 1395 x 430 mm

## ABERTURA DA PAREDE (CM)

1,43 x 1,43 cm

## EMBALAGEM MONTADO (MM)

1888 x 2078 x 1220 mm

## CONSUMO ELÉTRICO TOTAL

1,5 kw/h



# Climaar 40

EFICIÊNCIA COMPACTA PARA **GRANDES ESPAÇOS**



## VAZÃO MÁXIMA

40.000 m<sup>3</sup>/h

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220 V

## FUNÇÃO 2 EM 1

Climatizador e Exaustor

## GABINETE FABRICADO

Alumínio Naval

## MOTOR

2,0 CV Weg Premium

## QUANTIDADE DE BOMBAS

1 Unid. c/ sensor termostato

## VAZÃO POR BOMBA

2700 lt/h

## ENTRADA DE ÁGUA

Torneira bóia 7,5 kgf

## CONJUNTO DE HÉLICES

6 Pás em Inox

## CORREIA

A51

## SISTEMA MECÂNICO

Tensor de correia 100% alumínio

## PAINEL CONTROLADOR

Inversor de Frequência Ageon

## DISTRIBUIDOR DE AR

Grelha em Alumínio c/ Direc. Manual

## RESERVATÓRIO DE ÁGUA

56 Litros

## PLACA EVAPORATIVA

Esp. de 20 cm alta eficiência 45°/15°

## PESO SEM ÁGUA

95 kg

## DIMENSÃO TOTAL (MM)

A: 1798 x L: 1572 x P: 1066

## DIMENSÕES VENTILADOR

1200 x 1200 x 430 mm

## ABERTURA DA PAREDE (CM)

1,22 x 1,22 cm

## EMBALAGEM MONTADO (MM)

1950 x 1722 x 1216 mm

## CONSUMO ELÉTRICO TOTAL

1,2 kw/h



# Climaar 26

ALTA EFICIÊNCIA EM CLIMATIZAÇÃO **COMPACTA**



**5 ANOS DE GARANTIA**  
no gabinete

## VAZÃO MÁXIMA

26.000 m<sup>3</sup>/h

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220 V

## FUNÇÃO 2 EM 1

Climatizador e Exaustor

## GABINETE FABRICADO

Alumínio Naval

## MOTOR

1,5 CV Weg Premium

## QUANTIDADE DE BOMBAS

1 Unid. c/ sensor termostato

## VAZÃO POR BOMBA

2700 lt/h

## ENTRADA DE ÁGUA

Torneira bóia 7,5 kgf

## CONJUNTO DE HÉLICES

6 Pás em Inox

## CORREIA

A34

## PAINEL CONTROLADOR

Inversor de Frequência Ageon

## DISTRIBUIDOR DE AR

Grelha em Alumínio c/ Direc. Manual

## RESERVATÓRIO DE ÁGUA

45 Litros

## PLACA EVAPORATIVA

Esp. de 20 cm alta eficiência 45°/15°

## PESO SEM ÁGUA

83 kg

## DIMENSÃO TOTAL (MM)

A: 1450 x L: 1340 x P: 1060

## DIMENSÕES VENTILADOR

1000 x 1000 x 430 mm

## ABERTURA DA PAREDE (CM)

1,02 x 1,02 cm

## EMBALAGEM MONTADO (MM)

1600 x 1490 x 1200 mm

## CONSUMO ELÉTRICO TOTAL

0,97 kw/h



# Climaar 20

POTÊNCIA COMPACTA, DESEMPENHO EFICIENTE



**5 ANOS DE GARANTIA**  
no gabinete

## VAZÃO MÁXIMA

26.000 m<sup>3</sup>/h

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220 V

## FUNÇÃO 2 EM 1

Climatizador e Exaustor

## GABINETE FABRICADO

Alumínio Naval

## MOTOR

1,5 CV Weg Premium

## QUANTIDADE DE BOMBAS

1 Unid. c/ sensor termostato

## VAZÃO POR BOMBA

2700 lt/h

## ENTRADA DE ÁGUA

Torneira bóia 7,5 kgf

## CONJUNTO DE HÉLICES

6 Pás em Inox

## CORREIA

A34

## PAINEL CONTROLADOR

Inversor de Frequência Ageon

## DISTRIBUIDOR DE AR

Grelha em Alumínio c/ Direc. Manual

## RESERVATÓRIO DE ÁGUA

45 Litros

## PLACA EVAPORATIVA

Esp. de 20 cm alta eficiência 45°/15°

## PESO SEM ÁGUA

83 kg

## DIMENSÃO TOTAL (MM)

A: 1450 x L: 1340 x P: 1060

## DIMENSÕES VENTILADOR

1000 x 1000 x 430 mm

## ABERTURA DA PAREDE (CM)

1,02 x 1,02 cm

## EMBALAGEM MONTADO (MM)

1600 x 1490 x 1200 mm

## CONSUMO ELÉTRICO TOTAL

0,97 kw/h



# Climaar 70 Slim

POTÊNCIA **PROFISSIONAL** EM FORMATO SLIM



**5 ANOS DE GARANTIA**  
no gabinete

## VAZÃO MÁXIMA

70.000 m<sup>3</sup>/h

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220 V

## FUNÇÃO 2 EM 1

Climatizador e Exaustor

## GABINETE FABRICADO

Alumínio Naval

## MOTOR

3,0 CV Weg Premium

## QUANTIDADE DE BOMBAS

2 Unid. c/ sensor termostato

## VAZÃO POR BOMBA

2700 lt/h

## ENTRADA DE ÁGUA

Torneira bóia 7,5 kgf

## CONJUNTO DE HÉLICES

6 Pás em Inox

## CORREIA

A51

## SISTEMA MECÂNICO

Tensor de correia 100% alumínio

## PAINEL CONTROLADOR

Inversor de Frequência Ageon

## DISTRIBUIDOR DE AR

Grelha em Alumínio c/ Direc. Manual

## RESERVATÓRIO DE ÁGUA

60 Litros

## PLACA EVAPORATIVA

Esp. de 20 cm alta eficiência 45°/15°

## PESO SEM ÁGUA

22,30 kg

## DIMENSÃO TOTAL (MM)

A: 2038 x L: 2215 x P: 1023

## DIMENSÕES VENTILADOR

1530 x 1530 x 430 mm

## ABERTURA DA PAREDE (CM)

1,56 x 1,56 cm

## EMBALAGEM MONTADO (MM)

2400 x 2240 x 1300 mm

## CONSUMO ELÉTRICO TOTAL

2,3 kw/h



# Climaar 55 Slim

POTÊNCIA **COMPACTA** PARA GRANDES ÁREAS



## VAZÃO MÁXIMA

55.000 m<sup>3</sup>/h

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220 V

## FUNÇÃO 2 EM 1

Climatizador e Exaustor

## GABINETE FABRICADO

Alumínio Naval

## MOTOR

3,0 CV Weg Premium

## QUANTIDADE DE BOMBAS

2 Unid. c/ sensor termostato

## VAZÃO POR BOMBA

2700 lt/h

## ENTRADA DE ÁGUA

Torneira bóia 7,5 kgf

## CONJUNTO DE HÉLICES

6 Pás em Inox

## CORREIA

A51

## SISTEMA MECÂNICO

Tensor de correia 100% alumínio

## PAINEL CONTROLADOR

Inversor de Frequência Ageon

## DISTRIBUIDOR DE AR

Grelha em Alumínio c/ Direc. Manual

## RESERVATÓRIO DE ÁGUA

60 Litros

## PLACA EVAPORATIVA

Esp. de 20 cm alta eficiência 45°/15°

## PESO SEM ÁGUA

22,30 kg

## DIMENSÃO TOTAL (MM)

A: 2038 x L: 2215 x P: 1023

## DIMENSÕES VENTILADOR

1530 x 1530 x 430 mm

## ABERTURA DA PAREDE (CM)

1,56 x 1,56 cm

## EMBALAGEM MONTADO (MM)

2400 x 2240 x 1300 mm

## CONSUMO ELÉTRICO TOTAL

2,3 kw/h



# Climaar 10 Slim

POTÊNCIA **COMPACTA** PARA GRANDES ÁREAS



## VAZÃO MÁXIMA

10.000 m<sup>3</sup>/h

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220 V

## FUNÇÃO 2 EM 1

Climatizador e Exaustor

## GABINETE FABRICADO

Alumínio Naval

## MOTOR

Ventisol Premium

## QUANTIDADE DE BOMBAS

1 Unidade

## VAZÃO POR BOMBA

2700 lt/h

## ENTRADA DE ÁGUA

Torneira bóia 7,5 kgf

## CONJUNTO DE HÉLICES

6 Pás em Inox

## PAINEL CONTROLADOR

Inversor de Frequência Ageon

## DISTRIBUIDOR DE AR

Grelha em Alumínio c/ Direc. Manual

## RESERVATÓRIO DE ÁGUA

18 Litros

## PLACA EVAPORATIVA

Esp. de 20 cm alta eficiência 45°/15°

## PESO SEM ÁGUA

35 kg

## DIMENSÃO TOTAL (MM)

A: 1,0 x L: 0,93 x P: 0,76 cm

## DIMENSÕES VENTILADOR

1530 x 1530 x 430 mm

## ABERTURA DA PAREDE (CM)

0,69 x 0,69 cm

## EMBALAGEM MONTADO (MM)

1,02 x 0,95 x 0,78 cm

## CONSUMO ELÉTRICO TOTAL

0,57 kw/h



Vida Útil Superior a **50 ANOS**



# Climaar 80

## ABS BLACK

**Vazão:**

80.000m<sup>3</sup>/h

**Dimensão externa:**

2.25X1.25X1.57

**Abertura da Parede:**

139x139cm

**Motor:**

3cv 2.2 kw

**Peso:**

130kg (sem água)

**Placa Evaporativa:**

Esp. de 15cm com alta eficiência 45/15

**Reservatório:**

80 Litros

# Climaar 60

## ABS BLACK

**Vazão:**

60.000m<sup>3</sup>/h

**Dimensão externa:**

1.76x1.56x1.12cm

**Abertura da Parede:**

125x125cm

**Motor:**

2cv 1.5 kw

**Peso:**

110kg (sem água)

**Placa Evaporativa:**

Esp. de 20 cm com alta eficiência 45/15

**Reservatório:**

60 Litros



# Climaar 50

## ABS BLACK

**Vazão:**

50.000m<sup>3</sup>/h

**Dimensão externa:**

1.76x1.56x1.12cm

**Abertura da Parede:**

125x125cm

**Motor:**

2cv 1.5 kw

**Peso:**

100kg (sem água)

**Placa Evaporativa:**

Esp. de 15cm com alta eficiência 45/15

**Reservatório:**

50 Litros

# Climaar 40

## ABS BLACK

**Vazão:**

40.000m<sup>3</sup>/h

**Dimensão externa:**

1.76x1.56x90cm

**Abertura da Parede:**

125x125cm

**Motor:**

2cv 1.5 kw

**Peso:**

75kg (sem água)

**Placa Evaporativa:**

Esp. de 15 cm com alta eficiência 45/15

**Reservatório:**

40 Litros



# Climaar 70 Teto

CLIMATIZAÇÃO POTENTE E EFICIENTE



## VAZÃO MÁXIMA

70.000 m<sup>3</sup>/h

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220 V

## FUNÇÃO 2 EM 1

Climatizador e Exaustor

## GABINETE FABRICADO

Alumínio Naval

## MOTOR

2,0 CV Weg Premium

## QUANTIDADE DE BOMBAS

2 Unid. c/ sensor termostato

## VAZÃO POR BOMBA

2700 lt/h

## ENTRADA DE ÁGUA

Torneira bóia 7,5 kgf

## CONJUNTO DE HÉLICES

6 Pás em Inox

## CORREIA

A51

## PAINEL CONTROLADOR

Inversor de Frequência Ageon

## RESERVATÓRIO DE ÁGUA

80 Litros

## PLACA EVAPORATIVA

Esp. de 15 cm alta eficiência 45°/15°

## PESO SEM ÁGUA

105 kg

## DIMENSÃO TOTAL (MM)

A: 1095 x L: 1746

## DIMENSÕES VENTILADOR

1350 x 1350 mm

## ABERTURA DE TETO (CM)

1,33 x 1,33 cm

## EMBALAGEM MONTADO (MM)

1896 x 1245 mm

## CONSUMO ELÉTRICO TOTAL

1,5 kw/h



# Climaar 40 Teto

VENTILAÇÃO FORTE, CONSUMO REDUZIDO



## VAZÃO MÁXIMA

36.000 m<sup>3</sup>/h

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220 V

## FUNÇÃO 2 EM 1

Climatizador e Exaustor

## GABINETE FABRICADO

Alumínio Naval

## MOTOR

1,5 CV Weg Premium

## QUANTIDADE DE BOMBAS

2 Unid. c/ sensor termostato

## VAZÃO POR BOMBA

2700 lt/h

## ENTRADA DE ÁGUA

Torneira bóia 7,5 kgf

## CONJUNTO DE HÉLICES

6 Pás em Inox

## CORREIA

A51

## PAINEL CONTROLADOR

Inversor de Frequência Ageon

## RESERVATÓRIO DE ÁGUA

59 Litros

## PLACA EVAPORATIVA

Esp. de 15 cm alta eficiência 45°/15°

## PESO SEM ÁGUA

95 kg

## DIMENSÃO TOTAL (MM)

A: 1129 X L: 1574

## DIMENSÕES VENTILADOR

1186 X 1186 mm

## ABERTURA DE TETO (CM)

1,16 X 1,16 Cm

## EMBALAGEM MONTADO (MM)

1279 X 1724 mm

## CONSUMO ELÉTRICO TOTAL

1,2 kw/h



# Climaar 26 Teto

VENTILAÇÃO **ESTRATÉGICA** PARA SEU AMBIENTE



## VAZÃO MÁXIMA

26.000 m<sup>3</sup>/h

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220 V

## FUNÇÃO 2 EM 1

Climatizador e Exaustor

## GABINETE FABRICADO

Alumínio Naval

## MOTOR

1,5 CV Weg Premium

## QUANTIDADE DE BOMBAS

1 Unid. c/ sensor termostato

## VAZÃO POR BOMBA

2700 lt/h

## ENTRADA DE ÁGUA

Torneira bóia 7,5 kgf

## CONJUNTO DE HÉLICES

4 Pás em Inox

## PAINEL CONTROLADOR

Inversor de Frequência Ageon

## RESERVATÓRIO DE ÁGUA

55 Litros

## PLACA EVAPORATIVA

Esp. de 15 cm alta eficiência 45°/15°

## PESO SEM ÁGUA

72 kg

## DIMENSÃO TOTAL (MM)

A: 1103 X L: 998

## DIMENSÕES VENTILADOR

705 X 705 mm

## ABERTURA DE TETO (CM)

0,69 X 0,69 Cm

## EMBALAGEM MONTADO (MM)

1600 X 1490 X 1200 Mm

## CONSUMO ELÉTRICO TOTAL

1,03 kw/h



# Climaar 35

CLIMATIZAÇÃO POTENTE, NATURAL E ECONÔMICA



**Modelo:**

Saída Inferior

**Vazão:**

35.000m<sup>3</sup>/h

**Dimensão externa:**

1.20x1.20x1.15cm

**Abertura de Teto:**

80x80cm

**Motor:**

3 cv 2.2 kw

**Peso:**

85kg (sem água)

**Placa Evaporativa:**

Esp. de 10cm com alta eficiência 45/45 onda baixa

**Reservatório:**

40 Litros



**5 ANOS**  
GARANTIA  
NO GABINETE



100%  
FABRICADO NO  
BRASIL



Vida Útil Superior a **50 ANOS**



**1**  
ANO DE  
GARANTIA



HÉLICE NO  
INOX

# Climaar 25

CLIMATIZAÇÃO POTENTE, NATURAL E ECONÔMICA



Saída Inferior



Saída lateral



Saída superior

**Modelo:**

Saída - Inferior / Superior / Lateral

**Vazão:**

25.000m<sup>3</sup>/h

**Dimensão externa:**

1.08x1.08x91cm

**Abertura de Teto:**

67x67 ou 45x65

**Motor:**

2cv 1.5 kw

**Peso:**

60kg (sem água)

**Placa Evaporativa:**

Esp. de 10cm com alta eficiência 45/45 onda baixa

**Reservatório:**

30 Litros



# Climaar 20 Portátil

CLIMATIZAÇÃO ELEVADA DE ALTO DESEMPENHO

## VAZÃO MÁXIMA

20.000 m<sup>3</sup>/h

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220V / 380V

## GABINETE FABRICADO

Alumínio Naval

## MOTOR

Ventisol

## INVERSOR


1 Inversor Ageon 1 CV

## RESERVATÓRIO

150 Litros


## PLACA EVAPORATIVA

86x60x15



# LINHA DE EXAUSTORES

SOLUÇÕES PROFISSIONAIS EM VENTILAÇÃO



## Climaar 50

### DIMENSÃO EXTERNA

1,53 X 1,53 X 40 Cm

### HÉLICE

6 Pás de inox

### MOTOR

2 CV 1,5 kw

## Climaar 44

### DIMENSÃO EXTERNA

1,38 X 1,38 X 40 Cm

### HÉLICE

6 Pás de inox

### MOTOR

2 CV 1,5 kw

## Climaar 32

### DIMENSÃO EXTERNA

74 X 74 X 58 Cm

### HÉLICE

4 Pás de inox

### MOTOR

2 CV 1,5 kw

# CLIMA AR

*Ar Puro e Sustentável!*

[climaarclimatizadores.com.br](http://climaarclimatizadores.com.br)



**FALE CONOSCO  
VIA WHATSAPP**  
CLIQUE AQUI

Rua Paschoina Mondini da Silva,114 - Jardim Dulce  
Sumaré/SP - CEP 13178-510  
Fone/Whats: (19) 99158-0222  
e-mail: [climaarcontato@gmail.com](mailto:climaarcontato@gmail.com)